

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2699~2702-86

电子元器件详细规范
3DG388、3DG2060、
3CX673 和 3DG458 型
NPN、PNP 中小功率晶体管

1986 - 03 - 15 发布

1986 - 10 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

1. 3DG388型NPN硅高频低噪声小功率晶体管详细规范	1
2. 3DG2060型NPN硅高频中功率晶体管详细规范	11
3. 3CX673型PNP硅小功率晶体管详细规范	21
4. 3DG458型NPN硅高频小功率晶体管详细规范	31

中华人民共和国电子工业部部标准

3DG2060 型 NPN 硅高频
中功率晶体管详细规范

SJ 2700-86

中国电子技术标准化研究所	
电子元器件质量评定是根据： GB 4936.1-85 半导体分立器件总规范	SJ 2700-86

3 DG 2060 型 NPN 硅高频中功率晶体管详细规范

订货资料：见本规范第 7 章

1 机械说明 外形符合 GB7581-87 中 A3-09A 的要求（见本规范 10.2 条）	2 简略说明 半导体材料：硅（N 型） 封装：塑料封装 应用：主要用于彩色电视机开关电源功率激励。
	3 质量评定类别 II 类。
	参考数据： $P_{tot} \geq 750 \text{ mW}$ $I_c \geq 1 \text{ A}$ $f_T \geq 50 \text{ MHz}$

中华人民共和国电子工业部 1986-03-15 发布

1986-10-01 实施