

# SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5910

SJ 20085~20087—92

---

## CT8108 型、CT8110 型和 CT8112 型 高压瓷介固定电容器详细规范

**Detail specification  
capacitors, fixed, ceramic dielectric,  
high voltage type CT8108, CT8110 and CT8112**

1992-11-19 发布

1993-05-01 实施

---

中国电子工业总公司 批准

# 目 录

1. SJ 20085—92 CT8108 型高压瓷介固定电容器详细规范 ..... (1)
2. SJ 20086—92 CT8110 型高压瓷介固定电容器详细规范 ..... (5)
3. SJ 20087—92 CT8112 型高压瓷介固定电容器详细规范 ..... (9)

# 中华人民共和国电子行业军用标准

## CT8108 型

### 高压瓷介固定电容器详细规范

SJ 20085—92

Detail specification  
capacitors, fixed, ceramic dielectric,  
high voltage type CT8108

本规范所规定的电容器,其全部要求由本规范和总规范 GJB 1314—91 作出规定。

## 1 范围

### 1.1 主题内容

本规范规定了 CT8108 型高压瓷介固定电容器的结构、尺寸、主要参数和要求。

### 1.2 适用范围

本规范适用于作旁路、耦合或对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中使用的瓷介电容器。

## 2 引用文件

- GB 2471—81 电子设备用电阻器的标称阻值系列和固定电容器的标称电容量系列及其允许偏差  
GB 2691—81 电阻器、电容器标志内容和标志方法  
GJB 1314—91 2 类瓷介固定电容器总规范

## 3 要求

### 3.1 结构

圆片形,树脂包封,径向引出。

### 3.2 尺寸和主要参数

见下图和表 1。

