

ICS 33.160.25

M 74

备案号:

SJ

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11341—2006

数字电视 阴极射线管背投影显示器通用规范

General specification for digital television CRT rear projector displays



060913000010

2006-03-29 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国信息产业部发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 一般要求	2
4.1 正常使用条件	2
4.2 图形符号	2
5 技术要求	2
5.1 外观、结构要求	2
5.2 基本功能要求	2
5.3 图像显示格式	3
5.4 接口要求	3
5.5 常温性能要求	4
5.6 遥控发射器性能要求	6
5.7 电磁兼容特性限值	6
5.8 安全性要求	6
5.9 可靠性要求	6
5.10 环境试验要求	6
5.11 开箱检验要求	6
5.12 工艺装配检验要求	6
5.13 产品说明书	6
6 测试方法	6
6.1 外观结构检验方法	6
6.2 开箱检验方法	6
6.3 功能、接口和图像显示格式要求的检验	7
6.4 常温性能测量	7
6.5 遥控器性能的测量	7
6.6 电磁兼容特性限值测量方法	7
6.7 安全性检验方法	7
6.8 可靠性检验方法	7
6.9 环境试验方法	7
6.10 工艺装配检验	7
7 检验规则	7
7.1 鉴定检验	7
7.2 交收检验	9
7.3 例行检验	10
8 标志、包装、运输、贮存	11
8.1 标志	11

8.2 包装.....	11
8.3 运输.....	11
8.4 贮存.....	11
附录 A (规范性附录) 开箱检验内容及不合格判据	12
附录 B (规范性附录) 工艺装配检验内容及不合格判据	16
附录 C (规范性附录) 环境试验内容及不合格判据	17
附录 D (规范性附录) 常温性能检验内容及不合格判据	19
附录 E (规范性附录) 产品说明书中的技术要求.....	20
附录 F (资料性附录) 显示像素时钟频率为 61.875 MHz 时的扫描参数.....	22
附录 G (资料性附录) 数字电视接收设备功能和性能标准工作组	23