

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 20069~20071—92

半导体分立器件 2CK76、2CK105 和 2CK4148 型 硅开关二极管详细规范

**Semiconductor discrete device
Detail specification for silicon
switching diode for type 2CK76, 2CK105 and 2CK4148**

1992-11-19 发布

1993-05-01 实施

中国电子工业总公司 批准

目 录

SJ 20069—92	半导体分立器件	2CK76 型硅开关二极管详细规范·····	(1)
SJ 20070—92	半导体分立器件	2CK105 型硅开关二极管详细规范·····	(8)
SJ 20071—92	半导体分立器件	2CK4148 型硅开关二极管详细规范·····	(17)

中华人民共和国电子行业军用标准

半导体分立器件
2CK76 型硅开关二极管详细规范

SJ 20069-92

Semiconductor discrete device
Detail specification
for silicon switching diode for type 2CK76

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 2CK76 型硅开关二极管(以下简称器件)的详细要求,该种器件按 GJB 33 《半导体分立器件总规范》的规定,提供产品保证的三个等级(GP、GT 和 GCT 级)。

1.2 外形尺寸

外形尺寸应符合 GB 7581《半导体分立器件外形尺寸》中的 D2-02A 型,见图 1。