

ICS 93. 160
P 59



中华人民共和国水利行业标准

SL 138—2011
替代 SL 138—95

水工混凝土标准养护室检验方法

Inspection methods of standard curing room for hydraulic concrete

2011-01-20 发布

2011-04-20 实施

中华人民共和国水利部 发布

中华人民共和国水利部
关于批准发布水利行业标准的公告
2011年第2号

中华人民共和国水利部批准《砂石料试验筛检验方法》(SL 126—2011)等2项标准为水利行业标准，现予以公布。

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	砂石料试验筛检验方法	SL 126—2011	SL 126—95	2011.01.20	2011.04.20
2	水工混凝土标准养护室检验方法	SL 138—2011	SL 138—95	2011.01.20	2011.04.20

二〇一一年一月二十日

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 技术要求	1
3.1 温度	1
3.2 相对湿度	1
3.3 保温性能	1
3.4 照明和安全标识	1
4 检验条件	1
5 检验方法	1
5.1 照明和安全标识检查	1
5.2 测点布置	2
5.3 温度的检验	2
5.4 相对湿度的检验	2
5.5 保温性能的检验	2
6 检验报告	2
附录 A (规范性附录) 检测记录格式表	4
附录 B (规范性附录) 检验报告格式表	6
附录 C (资料性附录) 水工混凝土标准养护室的结构、围护及运用环境	7
参考文献	8
图 1 标准养护室温度、相对湿度测点布置示意图	2
表 A.1 标准养护室基本情况表	4
表 A.2 标准养护室检测结果记录表	5
表 B.1 标准养护室检验报告	6