

# SN

## 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0504—1995

---

### 出口锁具检验规程

Rules for inspection of locks for export

1995-12-25 发布

1996-05-01 实施

---

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

---

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口锁具的抽样、检验及检验结果的判定。

本标准适用于出口门锁、自行车锁、弹子家具锁和弹子挂锁的检验，其他结构出口锁具的检验可参照使用。

## 2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 8385 外装双舌门锁

GB 8386 弹子插芯门锁

GB 8387 叶片插芯门锁

GB 8388 球形门锁

QB 1001 自行车锁

QB 1621 弹子家具锁

QB 1918 弹子挂锁

SG 205 弹子门锁

## 3 术语

### 3.1 检验批

为实施抽样检验而汇集的同品种、同规格，在相同生产条件下生产的单位产品。

## 4 抽样

### 4.1 抽样条件

提交抽样的检验批须经厂检合格。

### 4.2 抽样方案

#### 4.2.1 抽样方案、检查水平、合格质量水平见表1。

表 1

不合格分类	抽样方案	检查水平	合格质量水平 AQL
A	正常一次	S-1	2.5
B	正常一次	S-4	4.0
C	正常一次	S-4	6.5

4.2.2 开箱数在检验批的总箱数中按正常一次抽样方案特殊检查水平 S-1 确定。

#### 4.3 抽样方法

在检验批中随机抽取。样本数按表 1 确定的最大样本数抽取。小样本在大样本中抽取。

4.4 检查的严格度按 GB 2828 标准规定。

### 5 检验

#### 5.1 检验分类

5.1.1 检验分为交收检验和型式检验。交收检验属逐批检验,型式检验属周期检验。正常生产情况下,型式检验每年不少于一次。

5.1.2 有下列情况之一时,必须重新进行型式检验。

- a. 产品在设计、工艺、材料等方面有重大变更时;
- b. 出口检验时,发现重大质量问题;
- c. 停产半年后,恢复生产出口产品。

#### 5.2 检验项目及检验方法

交收检验的检验项目、技术要求、检验方法、不合格分类见表 2~表 9。

型式检验的检验项目、技术要求按各自有关标准执行。

表 2 外装双舌门锁

序号	检验项目	技术要求	检验方法	不合格分类
1	铆接件无松动	GB 8385 中 2.2.10 条	GB 8385 中 3.2.10 条	B
2	钥匙开启灵活	GB 8385 中 2.4.2 条	GB 8385 中 3.4.4 条	
3	锁舌开启灵活	GB 8385 中 2.4.3 条 GB 8385 中 2.4.4 条	GB 8385 中 3.4.4 条	
4	斜舌轴向静压力*	GB 8385 中 2.4.4 条	GB 8385 中 3.4.2 条	
5	斜舌闭合静压力*		GB 8385 中 3.4.3 条	