



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0292—2010
代替 SN 0292—1993

进出口粮谷中灭草松残留量检测方法 气相色谱法

Determination of bentazon residues in cereals
for import and export—GC method

2010-03-02 发布

2010-09-16 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口粮谷中灭草松残留量检测方法
气相色谱法

SN/T 0292—2010

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字

2010年5月第一版 2010年5月第一次印刷

印数 1—1 600

*

书号: 155066·2-20833 定价 18.00 元

前 言

本标准代替 SN 0292—1993《出口粮谷中灭草松残留量检验方法》。

本标准与 SN 0292—1993 相比主要变化如下：

- 修改了标准的名称；
- 删去了抽样部分；
- 修改了气相色谱条件；
- 增加了附录 A。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国黑龙江出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：杨长志、康庆贺、马旭、汤敏顺。

本标准于 1993 年 12 月 28 日首次发布，本次为第一次修订。