



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2306.2—2010

帽类检验规程 第2部分:纺织帽

Rules for caps inspection—Part 2:Textile caps

2010-11-01 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

SN/T 2306《帽类检验规程》分为以下部分：

——第1部分：安全帽；

——第2部分：纺织帽。

本部分为SN/T 2306的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：褚乃清、刘彩明、李丽霞、唐莉纯、李燕华。

帽类检验规程 第2部分:纺织帽

1 范围

SN/T 2306 的本部分规定了纺织帽的外观质量和内在质量的要求以及抽样、检验和检验结果的判定。

本部分适用于进出口纺织帽的检验。

本部分不适用于供安全用途或特殊用途而设计制造的头部防护用品、帽子。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB 6675 国家玩具安全技术规范
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- FZ/T 73002 针织帽
- FZ/T 80008 缝制帽术语
- FZ/T 80010 服装人体头围测量方法与帽子尺寸代号标示
- FZ/T 82002 缝制帽
- SN/T 1649—2005 进出口纺织品安全项目检测规范
- SN/T 1932.2 进出口服装检验规程 第2部分:抽样
- AATCC 16(5) 纺织品 耐光色牢度试验方法—氙弧
- AATCC 61 纺织品耐洗色牢度试验方法
- AATCC 132 耐干洗色牢度试验方法(AATCC 132—2004, eqv ISO 105-D01:1993)
- AATCC 135 织物洗涤后尺寸变化试验方法

3 术语和定义

FZ/T 73002、FZ/T 82002、FZ/T 80008、FZ/T 80010 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纺织帽 textile caps

以纺织原料为主的缝制或针织的帽子。

3.2

缝制帽 woven caps

以纺织机织物为主要原料生产的帽子。