

ICS 75—010

E 10

备案号：37577—2012

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6890.1—2012

流量计运行维护规程 第 1 部分：液体容积式流量计

Operation and maintenance regulations for flowmeter—
Part 1: Liquid positive displacement flowmeter

2012—08—23 发布

2012—12—01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 一般要求	1
4 流量计运行前的检查	1
5 流量计的运行	2
6 流量计的维护保养	3
7 流量计的拆卸、装运	3
8 技术资料	4
附录 A (资料性附录) 常见故障及排除	5
附录 B (资料性附录) 流量计技术资料表格式	6

前 言

SY/T 6890《流量计运行维护规程》分为三个部分：

- 第1部分：液体容积式流量计；
- 第2部分：液体质量流量计；
- 第3部分：气体超声流量计。

本部分为SY/T 6890的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由石油工业油气储运专业标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国石油天然气股份有限公司管道分公司、国家石油天然气大流量计量站、中国石油化工股份有限公司管道储运分公司。

本部分主要起草人：王志学、庞永庆、安树民、孙旭、曹阳、徐士敬。