

ICS 75.180.01
E 92
备案号: 24358—2008

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6160—2008
代替 SY/T 6160—1995

防喷器的检查和维修

Check and maintenance of blowout preventer

2008—06—16 发布

2008—12—01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 检查要求	2
4.1 检查周期	2
4.2 检查内容	2
5 维修	3
5.1 维修资格	3
5.2 设备信息	3
5.3 设备修理	4
5.4 设备的修复	4
5.5 设计和性能要求	4
5.6 材料要求	4
5.7 焊接	4
5.8 质量控制	5
5.9 设备标志	5
6 维修后的检验	6
6.1 修理后的检验	6
6.2 修复后的试验	6
6.3 记录	7
7 判废	7
7.1 防喷器（包括钻井四通）判废通用要求	7
7.2 防喷器判废特殊要求	8
附录 A（资料性附录） 检查记录	9

前 言

本标准代替 SY/T 6160—1995 《液压防喷器的检查与修理》。

本标准与 SY/T 6160—1995 相比，主要变化如下：

- 修改了原标准中修理部分的内容和试验部分的要求；
- 增加了声发射检测的要求；
- 增加了对防喷器判废的技术条件。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（SAC/TC96）提出并归口。

本标准负责起草单位：石油工业井控装置质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：河北华北石油荣盛机械制造有限公司、四川石油管理局成都总机械厂。

本标准主要起草人：张斌、张祥来、刘雪梅、曾莲、许宏奇、肖力彤、魏明扬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SY/T 6160—1995。