

ICS 75.020

E 12

备案号: 24337—2008

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5693—2008

代替 SY/T 5693—1995

碳氧比能谱测井仪刻度规范

Specification for calibration of the C/O spectrum logging tool

2008—06—16 发布

2008—12—01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 刻度环境及安全要求	1
4 刻度设备	1
5 碳氧比能谱测井仪刻度	2
6 刻度周期	4

前 言

本标准代替 SY/T 5693—1995 《碳氧比能谱测井仪维修与校验技术规程》。

本标准与 SY/T 5693—1995 相比，主要变化如下：

- 删除了 SY/T 5693—1995 中第 4 章仪器维修技术要求和第 7 章使用和维修记录（SY/T 5693—1995 的第 4 章、第 7 章）；
- 增加了国产 SNP-3 型碳氧比能谱测井仪刻度内容（本版的 4.2，5.2）；
- 增加了 RPM 测井仪碳氧比能谱刻度内容（本版的 4.3，5.3）；
- 增加了 RMT 测井仪碳氧比能谱刻度内容（本版的 4.4，5.4）；
- 增加了 PND-S 测井仪碳氧比能谱刻度内容（本版的 4.5，5.5）。

本标准由石油测井专业标准化委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：大港油田集团测井公司。

本标准参加起草单位：新疆石油管理局测井公司。

本标准主要起草人：刘德武、刘印堂、李云平、丁希金、张付明、杜永安。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SY/T 5693—1995。