

ICS 75.180.10

E 92

备案号: 24297—2008

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5079—2008

代替 SY/T 5079—1999

油井测试设备

Logging and testing equipment

2008—06—16 发布

2008—12—01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 型式与基本参数	2
3.1 油井测试设备的基本型式	2
3.2 油井测试设备型号的表示方法	2
3.3 基本参数	3
4 要求	3
4.1 一般要求	3
4.2 专用装置要求	5
5 试验方法	6
5.1 气动系统密封性试验	6
5.2 液压系统试验	6
5.3 外观质量检验	6
5.4 外形尺寸检验	6
5.5 车厢、橇体检验方法	6
5.6 噪声测量	6
5.7 相对磁导率的测量	6
5.8 动、静平衡试验	6
5.9 轴承温升测量	6
5.10 传动箱清洁度检查	6
5.11 传动箱试验和检查	6
5.12 试井设备试验	7
5.13 测井设备试验	7
5.14 测井车、试井车行驶性能试验	8
5.15 型式试验	8
5.16 整车基本性能试验	8
6 检验规则	8
6.1 检验分类	8
6.2 检验项目	8
6.3 检验抽样	8
6.4 判定规则	8
7 标志、包装、运输和贮存	10
7.1 标志	10
7.2 包装	11
7.3 随车文件	11
7.4 随车工具及备件	11
7.5 运输	11

7.6 贮存.....	11
参考文献	12