

ICS 75.180.10
E 92
备案号：24295—2008

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5067—2008
代替 SY/T 5067—1991

安全接头

Safety joint

2008—06—16 发布

2008—12—01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类与型号表示方法	1
4 结构和基本参数	1
5 要求	4
6 试验方法	5
7 检验规则	6
8 标识、包装、运输和贮存	7

前　　言

本标准代替 SY/T 5067—1991《安全接头》。

本标准与 SY/T 5067—1991 相比，主要变化如下：

——增加了螺纹连接型安全接头和键连接型安全接头（本版的 3.1）；

——增加了无损检测要求（本版的 5.2）；

——修改了试验方法（本版的第 6 章）；

——增加了检验判定规则（本版的第 7 章）。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（SAC/TC96）提出并归口。

本标准负责起草单位：石油工业井下工具质量监督检验中心。

本标准参与起草单位：贵州高峰石油机械有限责任公司、通化石油工具股份有限公司。

本标准主要起草人：马自江、苏凯勋、史洪柱、胡卫宇、王丽梅、李伯魁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——SY 5067—1985，SY/T 5067—1991。