

ICS 75.180.10

E 92

备案号：48224—2015

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6731—2014

代替 SY/T 6731—2008

石油天然气工业 油气田用带压作业机

Petroleum and natural gas industries—
Snubbing units for oilfield

2014—10—15 发布

2015—03—01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	2
3.1 术语和定义	2
3.2 缩略语	3
4 带压作业机分类、基本配置、型号及基本参数	4
4.1 分类	4
4.2 基本配置	4
4.3 型号表示方法	5
4.4 基本参数	5
5 设计要求	5
5.1 通用要求	5
5.2 设计方法	6
5.3 设计文件	7
6 设备要求	7
6.1 动力系统	7
6.2 控制系统	8
6.3 环空密封系统	9
6.4 举（提）升/下压系统	9
6.5 平台及附件要求	9
6.6 吊臂总成	10
6.7 起升系统	10
6.8 旋转系统	10
6.9 底盘车系统	11
6.10 其他零部件	11
6.11 涂装要求	11
7 质量控制要求	11
7.1 通用要求	11
7.2 质量控制人员的资格鉴定	11
7.3 材料要求	12
7.4 焊接要求	17
7.5 表面 NDE	19
7.6 体积 NDE	19
7.7 焊缝 NDE	20

8 检验和试验要求	21
8.1 总则	21
8.2 压力试验	22
8.3 动力系统试验	23
8.4 控制系统试验	23
8.5 环空密封系统操作性能试验	25
8.6 举(提)升/下压系统试验	27
8.7 吊臂总成试验	28
8.8 起升系统试验	28
8.9 旋转系统试验	28
8.10 起吊装置及吊耳(吊点)载荷试验	29
8.11 底盘车系统试验	29
8.12 带压作业机整机试验	29
8.13 试验记录要求	30
9 检验规则	31
9.1 型式检验	31
9.2 出厂检验	32
9.3 检验准则	32
10 标志、包装、运输、贮存	32
10.1 标志	32
10.2 整机标志	33
10.3 包装、运输	33
10.4 贮存	34
附录 A (资料性附录) 典型的带压作业机结构示意图	35