

ICS 77.080.20;25.220.10

A 29;H 40

备案号:1436—1998

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

P

SY/T 0029—98

埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法

Standard of test method for corrosion rate
of buried steel test pieces

1998 - 04 - 16 发布

1998 - 09 - 01 实施

中国石油天然气总公司 发布

中华人民共和国石油天然气行业标准

埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法

Standard of test method for corrosion rate of buried
steel test pieces

SY/T 0029—98

主编单位：四川石油管理局勘察设计研究院

批准部门：中国石油天然气总公司

石油工业出版社

1998 北京

中国石油天然气总公司文件

[98] 中油技监字第 218 号

关于批准发布《汽车用液化 石油气加气站设计规范》等四项石油 天然气行业标准的通知

各有关单位：

《汽车用液化石油气加气站设计规范》等四项标准(草案)业经审查通过,现批准为石油天然气行业标准,予以发布。各项标准的编号、名称如下：

强制性标准

序号	编号	名称
1	SY 0093—98	汽车用液化石油气加气站设计规范
2	SY 7548—1998	汽车用液化石油气

推荐性标准

序号	编号	名称
1	SY/T 0029—98	埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法 (代替 SYJ 29—87)
2	SY/T 0058—98	静力触探技术标准 (代替 SYJ 58—89)

以上标准自 1998 年 9 月 1 日起施行。

中国石油天然气总公司
1998 年 4 月 16 日