

ICS 75.020  
E 14  
备案号: 1170—1998

**SY**

# 中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6302—1997

---

## 压裂支撑剂充填层短期导流 能力评价推荐方法

Recommended practice for evaluating short  
term proppant pack conductivity

1997 - 12 - 31 发布

1998 - 07 - 01 实施

---

中国石油天然气总公司 发布

## 目 次

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 前言 .....                          | IV |
| API 前言 .....                      | V  |
| 1 总纲 .....                        | 1  |
| 2 推荐的导流能力试验 .....                 | 1  |
| 附录 A (标准的附录) 液压控制 .....           | 13 |
| 附录 B (标准的附录) 支撑剂体积密度的测量 .....     | 15 |
| 附录 C (标准的附录) 单位换算 .....           | 16 |
| 附录 D (标准的附录) 中国石英砂支撑剂导流试验参数 ..... | 17 |
| 附录 E (提示的附录) 参考文献 .....           | 18 |

## 前 言

本标准等效采用 API RP 61 《支撑剂充填层短期导流能力评价推荐方法》，在技术内容上与其相同，编写方法与其基本一致。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 都是标准的附录。

本标准的附录 E 是提示的附录。

本标准由采油采气专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院廊坊分院。

本标准主要起草人 朱文 王广俊 朱华银