

ICS 75.020

E 14

备案号: 11571—2003

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5792—2003

代替 SY/T 5792—93

侧钻井施工作业及完井工艺要求

Technic demands on whisper operation and well completion

2003 - 03 - 18 发布

2003 - 08 - 01 实施

国家经济贸易委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 施工适用井况	2
5 施工设计	2
6 施工准备	2
7 侧钻作业程序及质量控制	2
8 完井质量验收要求	5
9 HSE 要求	5
附录 A (资料性附录) 油 (气) 水井侧钻施工作业设计书格式	6
附录 B (资料性附录) 油 (气) 水井侧钻施工总结格式	12

前 言

本标准是对 SY/T 5792—93《油（气）水井侧钻施工作业规程》进行的修订。修订中增加了段铣开窗工艺、定向钻进工艺、完井工艺、完井质量验收标准及 HSE 等五个方面的内容。

本标准从发布之日起，同时代替 SY/T 5792—93。

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由采油采气专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：大港油田集团井下作业公司、新疆油田井下作业公司。

本标准主要起草人：郭继岩、杨光远、张景云、胡永雄、黄德辉。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——SY/T 5792—93。