

ICS 75.180.10

E 92

备案号: 16445—2005

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5226—2005

代替 SY/T 5226—1997

CJT 系列抽油机节能拖动装置

CJT economical package of pumping unit



2005—07—26 发布

2005—11—01 实施

国家发展和改革委员会 发布



060517000071

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类、型号表示方法和结构型式	1
4 要求	5
5 试验方法与验收规则	9
6 标志、包装、运输和贮存	11
附录 A (资料性附录) 额定频率为 60 Hz、额定电压为 460 V 工况的技术参数	12

前 言

本标准修订并代替 SY/T 5226—1997《CJT 系列抽油机节能拖动装置》。

本标准与 SY/T 5226—1997 相比，主要差异如下：

- 增加了产品的种类，补充了配套 YCH 高转差率（NEMA D）电动机，低速、多速电动机和全封闭扇冷 IP44、IP54 防护型式电动机的技术要求；
- 根据引用的主要基础标准 GB 755 最新版本进行了修改；
- 增加了对国家强制标准 GB 14711《中小型旋转电动机安全通用要求》、SY/T 6636《游梁式抽油机用电动机规范》和 ANSI/NEMA MG1—1987（R1989）《电动机和发电机》的引用，根据这三个标准要求进行了相应修改。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：承德司达石油装备开发公司。

本标准参加起草单位：大庆石油学院。

本标准主要起草人：杜继东、赵允文、吴照云、张书圃、张希江、陈国成。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SY 5226—87，SY/T 5226—1997。