

ICS 45.080  
S 11

# TB

## 中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 3297—2013

---

### 高速铁路岔区轨枕埋入式 无砟轨道混凝土岔枕

Concrete sleeper embedded in ballastless track on turnout  
section of high-speed railway

2013-02-20 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

## 目 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 前 言 .....                     | II |
| 1 范 围 .....                   | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....               | 1  |
| 3 技术要求 .....                  | 1  |
| 4 检验方法 .....                  | 4  |
| 5 检验规则 .....                  | 4  |
| 6 标志及储运 .....                 | 5  |
| 附录 A(规范性附录) 岔枕拱度测量方法 .....    | 6  |
| 附录 B(规范性附录) 预埋套管抗拔力试验方法 ..... | 7  |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由铁道部经济规划研究院提出并归口。

本标准起草单位：中国铁道科学研究院铁道建筑研究所、中铁工程设计咨询集团有限公司、中铁八局集团。

本标准主要起草人：范 佳、尤瑞林、杜香刚、朱长华、侯文英、任树文、杨仙凤、胡金培、张志红。