

ICS 45.060.20
S 52

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB 1560—2002

货车安全技术的一般规定

2002-02-09 发布

2002-07-01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

目 次

前 言	II
1 范 围	1
2 引用标准	1
3 一般要求	1
4 供调车作业使用的扶手、扶梯和脚蹬的设置和要求.....	1
5 其他用途的脚蹬、走板、扶手、栏杆和内梯及侧梯(罐车)的设置和要求.....	2
6 走行装置和制动装置的安全要求	2
7 车钩缓冲装置的安全要求	3
8 车内装有采暖火炉的货车的防火措施	3
9 其他安全要求	3

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替 TB 1560—1984《货车安全技术的一般规定》。TB 1560—1984 废止。

本标准与 TB 1560—1984 的主要区别：

- 取消了守车的规定；
- 取消了棚车安装床托的内容；
- 增加了对脚制动、交叉杆等有关提速、重载的安全要求；
- 增加了活动顶棚和活动侧墙棚车的开启、锁闭固定装置等内容；
- 对罐车增加了侧梯、端梯及运输腐蚀性介质的溢流导流装置的规定；
- 增加了制动系统储风缸水压和气密性试验的规定。

本标准由四方车辆研究所提出并归口。

本标准起草单位：四方车辆研究所。

本标准主要起草人：石振栓。

本标准于 1985 年 1 月首次发布，本次为第一次修订。