

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 1444—2002

内燃机车用橡胶密封件

2002-09-09 发布

2003-02-01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

目 次

前 言	II
1 范 围	1
2 引用标准	1
3 产品分类	1
4 技术要求	2
5 试验方法	3
6 检验规则	3
7 标志、包装、运输和贮存	4
附录 A (标准的附录) 浸泡试验	5

前言

本标准是对 TB/T 1444—1983《内燃机车用橡胶件技术条件》进行修订。本标准与 TB/T 1444—1983 相比主要变化如下：

——标准名称有所更改；

——内燃机车橡胶件，如已制定行业标准的胶管、制动缸皮碗、制动软管垫圈、弹性橡胶件、门窗密封胶垫等和已制定国家标准的旋转轴唇形密封圈，不在本标准规定范围；

——本标准只对内燃机车橡胶密封件制定技术条件，橡胶密封件按工作温度、耐介质性能分为三类；

——耐介质性能采用内燃机车专用机油、燃油、冷却用水。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准自生效之日起，同时代替 TB/T 1444—1983。

本标准由铁道部标准计量研究所提出并归口。

本标准起草单位：铁道部标准计量研究所、铁道科学研究院金属及化学研究所、戚墅堰机车车辆厂

本标准主要起草人：李雪春、杨维坚、赵群。

本标准于 1985 年 12 月首次发布，本次为第一次修订。