

中华人民共和国铁道部

部 标 准

铁路道岔和交叉名词术语

TB 1353—79

北 京

1980

中华人民共和国铁道部

部 标 准

TB 1353 — 79

铁路道岔和交叉名词术语

本标准规定有关铁路道岔和交叉的主要名词术语。

一、总 则

1. 本标准所列的名词术语分为：

- (1) 道岔和交叉的分类；
- (2) 一般名词术语；
- (3) 转辙器与辙叉；
- (4) 钢轨制件；
- (5) 零件。

2. 本标准的内容：

- (1) 第1栏为名词术语的编号；
- (2) 第2栏为名词术语；
- (3) 第3栏为名词术语的说明；
- (4) 某些名词术语的说明之后有（又称……）者，是指涵义相同习用已久
的名词术语，暂时可以并存，但将逐渐淘汰；
- (5) 本标准说明中的插图及附图为补充说明用的示意图。

3. 本标准附录中的英、俄译名仅作参考。如无适当的译名，则用“—”表示。

中华人民共和国铁道部 发布

铁道部标准计量研究所 提出

1980年4月1日 实施



铁道部标准计量研究所

铁道部第一勘测设计院

起草

二、铁路道岔和交叉名词术语

(1) 道岔和交叉的分类

编号	名词术语	说 明
101	道岔和交叉	线路连接和交叉的总称, 包括各种道岔、交叉及道岔和交叉的组合等
102	道岔	把一条轨道分支为两条或以上的设备
103	单开道岔	主线为直线, 侧线向主线的左侧或右侧分支的道岔 
104	单式对称道岔	把直线轨道分为左右对称的两条轨道的道岔 (又称双开道岔)
105	单式不对称道岔	把直线轨道分为左右不对称的两条轨道的道岔 
106	单式同侧道岔	把直线轨道在同一侧分为两条轨道的道岔 