

ICS 45.120  
S84

# TB

## 中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 2180—2006

代替 TB/T 2180—1991、部分代替 TB/T 3048—2002

---

### 电气化铁道接触网 综合检修作业车技术条件

Technical specification for electrified catenary inspection &  
Maintenance railway working car

2006-06-21 发布

2006-06-21 实施

---

中华人民共和国铁道部 发布



061120000017

## 目 次

1 范 围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 基本形式和主要技术参数 .....	1
4 要求 .....	3
5 检查与试验方法 .....	12
6 检验规则 .....	14
7 标志、包装、运输和贮存 .....	15

## 前 言

本标准代替 TB/T 2180—1991《电气化铁路接触网综合检修车技术条件》、TB/T 3048—2002《电气化铁路接触网架线放线车组技术条件》中的架线车部分。

本标准与 TB/T 2180—1991 相比主要变化如下：

- 修订提高了双向自行速度。
- 车钩由自动车钩修订为中心缓冲式自动车钩。
- 采用了更加先进的升降和旋转作业平台、高空作业斗。
- 对要求、试验方法等做出了更加详细和严格的规定。
- 增加了电气化铁道接触网架线车的技术要求。

本标准由铁道部标准计量研究所提出并归口。

本标准主要起草单位：北京铁路局、中铁宝工有限责任公司、襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司。

本标准主要起草人：张殿军、杨林勇、郭劼、张锡昆。

本标准所替代标准的历次发布情况为：

- TB/T 2180—1991；
- TB/T 3048—2002《电气化铁路接触网架线放线车组技术条件》中的架线车部分。