

TB

中华人民共和国铁道部部标准

TB 1476—83

铁路信号箱、架、柜外形 基本尺寸系列

1983-06-27发布

1983-12-01实施

中华人民共和国铁道部 批准

铁路信号箱、架、柜外形 基本尺寸系列

本标准适用于铁路信号设备的机箱、机架和机柜。

本标准中所有图例仅用于标注机箱、机架和机柜的主体部分外形尺寸，不包括任何形式的附件、装饰件、紧固件。

1 名词术语

本标准所使用的名词术语，其含义如下：

- 1.1 机箱——具有完整的外壳结构称为机箱。
 - 1.1.1 第一种机箱——宽度大于高度与深度的机箱。
 - 1.1.2 第二种机箱——高度大于宽度与深度的机箱。
- 1.2 机架——用以安装设备的安装架称为机架。
 - 1.2.1 第一种机架——用以安装设备的单层机架。
 - 1.2.2 第二种机架——用以安装设备的框式机架。
- 1.3 机柜——框架式并具有封闭结构的机架称为机柜。

2 机箱

- 2.1 第一种机箱箱体的尺寸应符合图1和表1的规定。




图 1

表 1

mm

宽度 B	高度 H	深度 D
600	320	360
		400
(700) * 800	400	440
		480

* 括号内的尺寸限制使用 (以下均同)。

2.2 第二种机箱箱体的尺寸应符合图 2 及表 2 的规定。




图 2

表 2

mm

高度* H	宽度 B	深度 D
600	320	240
		400
	400	240
		320
800	400	240
		320
	480	320
		400
1000 (1200)	600	240
		400
	800	400
		600

* 高度包括防止太阳直射用的机罩。