

卫生信息数据元值域代码 第 5 部分：健康危险因素

Classification and coding for value domain of health data element—
Part 5: Health risk factor

中华人民共和国卫生
行业标准
卫生信息数据元值域代码
第 5 部分：健康危险因素
WS 364.5—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.25 字数 60 千字
2011 年 8 月第一版 2011 年 8 月第一次印刷

*

书号：155066·2-22321 定价 33.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



WS 364.5—2011

2011-08-02 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

前 言

WS 364《卫生信息数据元值域代码》分为以下十七个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：标识；
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征；
- 第 4 部分：健康史；
- 第 5 部分：健康危险因素；
- 第 6 部分：主诉与症状；
- 第 7 部分：体格检查；
- 第 8 部分：临床辅助检查；
- 第 9 部分：实验室检查；
- 第 10 部分：医学诊断；
- 第 11 部分：医学评估；
- 第 12 部分：计划与干预；
- 第 13 部分：卫生费用；
- 第 14 部分：卫生机构；
- 第 15 部分：卫生人员；
- 第 16 部分：药品、设备与材料；
- 第 17 部分：卫生管理。

本部分为 WS 364 的第 5 部分。

本部分由卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：卫生部统计信息中心、中国人民解放军第四军医大学、天津市医学科学技术信息研究所、卫生部卫生监督中心、上海市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分主要起草人：胡建平、刘丹红、杨鹏、杨文秀、曹丽萍、夏天、潘晓平、周红。

表 26 (续)

值	值 含 义
44	胎心率持续 ≥ 160 次/min
45	胎心率 ≤ 120 次/min、但 > 100 次/min
46	胎心率 ≤ 100 次/min
47	胎动 < 20 次/12 h
48	胎动 < 10 次/12 h
49	多胎
50	胎膜早破
51	估计巨大儿或 IUGR
52	妊娠 41~41 周+6 d
53	妊娠 ≥ 42 周
54	母儿 ABO 血型不合
55	母儿 Rh 血型不合
56	孕妇及一级亲属有遗传病史
57	妊娠早期接触可疑致畸药物
58	妊娠早期接触物理化学因素及病毒感染等
59	家庭贫困
60	孕妇或丈夫为文盲或半文盲
61	丈夫长期不在家
62	由居住地到卫生院需要 1 h 以上
63	生殖道畸形
64	妊娠胆汁淤积症

4.3.7 接触有害因素类别代码

接触有害因素类别代码规定了人体接触有害因素类别的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 27。

表 27 CV03.00.403 接触有害因素类别代码表

值	值 含 义
1	饮酒
2	吸烟
3	放射线
4	化学制剂
5	农药
6	服用药物
9	其他

卫生信息数据元值域代码 第 5 部分:健康危险因素

1 范围

WS 364 的本部分规定了个人在行为、职业、环境或生活习惯方面存在的健康相关因素的数据元值域代码。

本部分适用于健康危险因素信息的表示、交换、识别和处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第 1 部分:总则

3 术语和定义

WS 364.1 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 代码表

4.1 行为危险因素代码

4.1.1 吸烟状态代码

吸烟状态代码规定了本人现在吸烟状态的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 1。

表 1 CV03.00.101 吸烟状态代码表

值	值 含 义
1	现在每天吸
2	现在吸,但不是每天吸
3	过去吸,现在不吸
4	从不吸

4.1.2 被动吸烟场所类别代码

被动吸烟场所类别代码规定了本人被动吸烟场所类别的代码。

采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 2。