

ICS 77. 100

H 11

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 178. 2—2012

代替 YB/T 178. 2—2000

硅铝合金和硅钡铝合金 钡含量的测定 硫酸钡重量法

Silicon-aluminum alloy and silicon-barium-aluminum alloy

—Determination of barium content

—The barium sulfate gravimetric method

2012-11-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本部分按照 GB/T 1. 1—2009 给出的规则进行编写。

本部分是对 YB/T 178. 2—2000《硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 硫酸钡重量法测定钡含量》的修订。

本部分代替 YB/T 178. 2—2000《硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 硫酸钡重量法测定钡含量》。

本部分与 YB/T 178. 2—2000 比较,其主要变化如下:

——第一次沉淀前的酸度调节(7. 3. 2),采用氢氧化钠溶液代替氨水调整酸度更有利于现象观察。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC318)归口。

本部分起草单位:四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司、首钢总公司。

本部分主要起草人:方艳、唐华应、张映霞、张磊。

本部分所代替部分的历次版本发布情况为:

——YB/T 178. 2—2000。