

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 157—1999

电 梯 导 轨 用 热 轧 型 钢

Hot-rolled sections for guide rails of lifts

1999-08-19 发布

2000-01-01 实施

国家冶金工业局 发布

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
电 梯 导 轨 用 热 轧 型 钢
YB/T 157—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 10 千字
2000年2月第一版 2000年2月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-12822 定价 6.00 元

*

标 目 398—37

前 言

本标准是参考国内外有关企业标准基础上制定的。其中导轨型钢非加工部位的尺寸与 ISO 7465:1997《乘客电梯和服务电梯 电梯与对重用 T 型导轨》中 B 类 T 型导轨相应部位的尺寸基本相同。

本标准是与建筑工业行业标准 JG/T 5072.1—1996《电梯 T 型导轨》配套使用的标准。

本标准由全国钢标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:首钢总公司红冶钢厂、天津峰利电梯轨有限公司、上海浦东钢铁(集团)有限公司。

本标准主要起草人:丁福绥、刘京礼、李 光、王汉升、王丽萍。