

ICS 65.160
X 85
备案号:10500—2002

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 169.1~169.12—2002

烟用丝束测定系列标准

Testing physical and chemical characteristics of tow for cigarette

2002-05-14 发布

2002-07-01 实施

国家烟草专卖局 发布

目 录

YC/T 169.1—2002	烟用丝束测定系列标准	第1部分:丝束线密度·····	1
YC/T 169.2—2002	烟用丝束测定系列标准	第2部分:单丝线密度·····	5
YC/T 169.3—2002	烟用丝束测定系列标准	第3部分:卷曲数·····	11
YC/T 169.4—2002	烟用丝束测定系列标准	第4部分:丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率···	15
YC/T 169.5—2002	烟用丝束测定系列标准	第5部分:断裂强度·····	19
YC/T 169.6—2002	烟用丝束测定系列标准	第6部分:截面形状·····	23
YC/T 169.7—2002	烟用丝束测定系列标准	第7部分:回潮率·····	27
YC/T 169.8—2002	烟用丝束测定系列标准	第8部分:水分含量·····	31
YC/T 169.9—2002	烟用丝束测定系列标准	第9部分:油剂含量·····	35
YC/T 169.10—2002	烟用丝束测定系列标准	第10部分:残余丙酮含量·····	39
YC/T 169.11—2002	烟用丝束测定系列标准	第11部分:二氧化钛含量·····	43
YC/T 169.12—2002	烟用丝束测定系列标准	第12部分:包装与外观·····	47

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 169.10—2002

烟用丝束测定系列标准 第 10 部分：残余丙酮含量

Testing physical and chemical characteristics of tow for
cigarette—Part 10: Residual acetone content

2002-05-14 发布

2002-07-01 实施

国家烟草专卖局 发布