

ICS 65.160  
X 85  
备案号:10500—2002

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 169.1~169.12—2002

---

## 烟用丝束测定系列标准

Testing physical and chemical characteristics of tow for cigarette

2002-05-14 发布

2002-07-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

## 目 录

YC/T 169.1—2002	烟用丝束测定系列标准	第1部分:丝束线密度	1
YC/T 169.2—2002	烟用丝束测定系列标准	第2部分:单丝线密度	5
YC/T 169.3—2002	烟用丝束测定系列标准	第3部分:卷曲数	11
YC/T 169.4—2002	烟用丝束测定系列标准	第4部分:丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率	15
YC/T 169.5—2002	烟用丝束测定系列标准	第5部分:断裂强度	19
YC/T 169.6—2002	烟用丝束测定系列标准	第6部分:截面形状	23
YC/T 169.7—2002	烟用丝束测定系列标准	第7部分:回潮率	27
YC/T 169.8—2002	烟用丝束测定系列标准	第8部分:水分含量	31
YC/T 169.9—2002	烟用丝束测定系列标准	第9部分:油剂含量	35
YC/T 169.10—2002	烟用丝束测定系列标准	第10部分:残余丙酮含量	39
YC/T 169.11—2002	烟用丝束测定系列标准	第11部分:二氧化钛含量	43
YC/T 169.12—2002	烟用丝束测定系列标准	第12部分:包装与外观	47

# YC

## 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 169.7—2002

---

### 烟用丝束测定系列标准 第 7 部分：回潮率

Testing physical and chemical characteristics of tow for  
cigarette—Part 7: Moisture regain

2002-05-14 发布

2002-07-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

27