

# 中华人民共和国通信行业标准

YD/T 879—1996

idt ITU - T Q.821

---

## Q3 接口的告警监测

1996-12-04 发布

1997-04-01 实施

---

中华人民共和国邮电部 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围、目的和应用 .....	1
1.1 范围 .....	1
1.2 目的 .....	1
1.3 应用 .....	1
2 定义 .....	1
3 缩略语 .....	2
4 标记约定 .....	4
5 告警监测 .....	4
5.1 告警监测功能 .....	4
5.2 告警监测管理信息 .....	7
5.3 告警监测服务定义 .....	9
5.4 告警监测协议规范 .....	24
6 与其它文件的关系 .....	27
7 一致性 .....	27
7.1 通用类一致性要求 .....	27
7.2 相关类一致性要求 .....	27
参考资料 .....	28
附录 A 告警监测管理信息定义 .....	29
A1 通用对象类 .....	29
A2 属性 .....	30
A3 名结合 .....	33
A4 通知和动作 .....	33
A5 参数 .....	34
A6 抽象句法定义 .....	35
附录 B 名词索引 .....	40

## 前 言

本标准等同采用 ITU-T 建议 Q.821(1993 年 3 月文件)。技术上与编写次序上均与该国际建议等同。为符合我国 GB/T 1.1—标准化工作导则,在等同采用 ITU-T 建议 Q.821 的同时增加了前言。

本标准自 1997 年 4 月 1 日起实施。

本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。

本标准由邮电部电信传输研究所起草。

本标准主要起草人:胡杉木 万若峰 申时运 项宗建