

ICS 33.040.01

M 19

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 2073-2010

2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝 移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备测试方法

2GHz TD-SCDMA/WCDMA digital cellular mobile telecommunication
network - test method for equipment supporting IMEI checking

2010-12-29 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 缩略语	1
3 测试环境	1
3.1 测试网络结构	1
3.2 测试仪表	1
3.3 测试设备要求	1
4 测试内容	2
4.1 EIR 功能测试	2
4.2 接口协议测试	6

前 言

本标准是支持IMEI校验的设备系列标准之一，该系列标准的名称及结构如下：

a) YD/T 2071-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 国际移动设备标识 (IMEI) 技术要求

b) YD/T 2072-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备技术要求

c) YD/T 2073-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备测试方法

d) YD/T 2074-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的终端设备技术要求

e) YD/T 2075-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的终端设备测试方法

本标准与 YD/T 2072-2010《2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识 (IMEI) 校验的网络设备技术要求》配套使用。

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电信研究院。

本标准主要起草人：杨红梅。