

中华人民共和国国家标准

GB 9706.263—2020

医用电气设备 第 2-63 部分:口外成像牙科 X 射线机基本安全和基本性能专用要求

Medical electrical equipment—Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment

(IEC 60601-2-63:2017, MOD)

2020-11-17 发布 2023-05-01 实施

目 次

前言 …		Ι
201.1	范围、目的和相关标准	1
201.2	规范性引用文件	3
201.3	术语和定义	
201.4	通用要求	4
201.5	ME 设备试验的通用要求 ······	Ę
201.6	ME 设备和 ME 系统的分类	Ę
201.7	ME 设备的标识、标记和文件 ······	5
201.8	ME 设备对电击危险的防护 ······	7
201.9	ME 设备和 ME 系统对机械危险的防护 ·······	8
201.10	对不需要的或过量的辐射危害(源)的防护	8
201.11	对超温和其他危险(源)的防护	Ç
201.12	控制和仪表的准确性和危险输出的防护	Ç
201.13	危险情况和故障状态	
201.14	可编程医用电气系统(PEMS) ·······	
201.15	ME 设备的结构 ······	S
201.16	ME 系统 ·····	S
201.17	ME 设备和 ME 系统的电磁兼容性 ······	ç
202 貞	B磁兼容性—要求和测试 ······	S
203 崔	诊断 X 射线设备的辐射防护 ····································	S
附录 …		. 8
附录 C	(资料性附录) ME设备、ME系统或其部件的外部标记 ····································	. 0
附录 A	A(资料性附录) 专用指南和原理说明 ······ 2	30
参孝 文	献) [

前 言

GB 9706《医用电气设备》分为以下部分:
——第1部分:基本安全和基本性能的通用要求;
——第 1-3 部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:诊断 X 射线设备的辐射防护;
——第 2-1 部分:能量为 1MeV 至 50MeV 电子加速器的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-2 部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-3 部分:短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-4 部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-5 部分:超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-6 部分:微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-8 部分:能量为 10 kV 至 1 MV 治疗 X 射线设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-11 部分:γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-12 部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-13 部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-16 部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-17 部分:自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-18 部分: 内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-19 部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-22 部分:外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全与基本性能专用要求;
——第 2-24 部分:输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-25 部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-26 部分:脑电图机的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-27 部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-28 部分: 医用诊断 X 射线管组件的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-29 部分:放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求; 52C
——第 2-36 部分:体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-37 部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-39 部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-43 部分:介入操作 X 射线设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-44 部分:X 射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-45 部分: 乳腺 X 射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求
——第 2-54 部分:X 射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-60 部分:牙科设备的基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-63 部分:口外成像牙科 X 射线机基本安全和基本性能专用要求;
——第 2-65 部分: 口内成像牙科 X 射线机的基本安全和基本性能专用要求;

本部分使用重新起草法修改采用 IEC 60601-2-63:2017《医用电气设备 第 2-63 部分:口外成像牙

——第 2-66 部分: 听力设备及听力设备系统的基本安全和基本性能专用要求。

本部分为 GB 9706 的第 2-63 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。