



# 中华人民共和国国家标准

GB 1886.333—2021

---

## 食品安全国家标准

### 食品添加剂 磷酸二氢钙

2021-02-22 发布

2021-08-22 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会  
国家市场监督管理总局 发布

## 前 言

本标准代替 GB 25559—2010《食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钙》。

本标准与 GB 25559—2010 相比,主要变化如下:

- 修改了范围;
- 将“氟化物(以 F 计)”修改为“氟(F)”;
- 将氟的检验方法修改为 GB/T 5009.18;
- 将铅的检验方法修改为 GB 5009.75—2014 第一法或 GB 5009.12—2017 第二法、第三法、第四法;
- 将砷的检验方法修改为 GB 5009.76 或 GB 5009.11;
- 将重金属的检验方法修改为 GB 5009.74—2014。

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 磷酸二氢钙

### 1 范围

本标准适用于以磷酸氢钙(或磷酸三钙、氢氧化钙、碳酸钙)和食品添加剂磷酸(含湿法磷酸)为原料生产的食品添加剂磷酸二氢钙。

### 2 分子式和相对分子质量

#### 2.1 分子式

无水磷酸二氢钙: $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

一水磷酸二氢钙: $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

#### 2.2 相对分子质量

无水磷酸二氢钙:234.05(按 2018 年国际相对原子质量)

一水磷酸二氢钙:252.07(按 2018 年国际相对原子质量)

### 3 技术要求

#### 3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色泽	无色或白色	取适量试样置于 50 mL 烧杯中,在自然光下观察色泽和状态
状态	三斜结晶或粉末	

#### 3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
磷酸二氢钙含量(以 Ca 计), $\omega/\%$	无水物	16.8~18.3
	一水物	15.9~17.7
干燥减量 <sup>a</sup> , $\omega/\%$	≤	1.0