

ICS 59.080.30  
CCS W 62



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22848—2022

代替 GB/T 22848—2009

## 针织成品布

Finished knitted fabric

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 22848—2009《针织成品布》，与 GB/T 22848—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第 1 章,2009 年版的第 1 章)；
- 增加了规格示例(见第 4 章,2009 年版的第 3 章)；
- 更改了顶破强力要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 增加了耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度,洗液沾色程度要求(见 5.2.1)；
- 更改了水洗后扭曲率要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 更改了水洗尺寸变化率考核要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 删除了耐汗渍、耐水、耐摩擦色牢度中的婴幼儿要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 增加了对起球的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 a)；
- 更改了对镂空织物等顶破强力的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 b,2009 年版的表 1)；
- 增加了对水洗尺寸变化率的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 c)；
- 增加了对本色及漂白产品不考核色牢度的范围(见 5.2.1 脚注 d)；
- 增加了对耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度及荧光面料的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 e)；
- 增加了对洗液沾色程度的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 f)；
- 增加了对婴幼儿及儿童产品用针织成品布的要求(见 5.2.3)；
- 更改了外观质量要求(见 5.3,2009 年版第 4 章)；
- 更改并完善了起球试验方法的具体要求(见 7.7,2009 年版的 6.8)；
- 更改并完善了水洗尺寸变化率的洗涤程序(见 7.9,2009 年版的 6.9)；
- 增加了水洗后扭曲率试验方法(见 7.10)；
- 增加了耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度,洗液沾色程度试验方法(见 7.15、7.16、7.17)；
- 增加了综合判定、复验(见 8.3、8.4)；
- 增加了包装、标志和贮运(见第 9 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本文件主要起草单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司、宁波大千纺织品有限公司、广东溢达纺织有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织科技有限公司、广东兆天纺织科技有限公司、烟台业林纺织印染有限责任公司、上海三枪(集团)有限公司、青岛雪达集团有限公司、东莞市以纯集团有限公司、深圳市顶尚纺织股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、江苏品创纺织科技有限公司、深圳市尚臻纺织科技有限公司、北京铜牛集团有限公司、加佳控股集团有限公司、烟台明远创意生活科技股份有限公司、广东德润纺织有限公司、山东明福染业有限公司、中国检验认证集团天津有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、深圳天祥质量技术服务有限公司、天纺标(上海)检测科技有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。