



中华人民共和国国家标准

GB/T 42216.2—2022/ISO 20166-2:2018

分子体外诊断检验 福尔马林固定及 石蜡包埋组织检验前过程的规范 第2部分:分离蛋白质

Molecular in vitro diagnostic examinations—
Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and
paraffin-embedded (FFPE) tissue—Part 2: Isolated proteins

(ISO 20166-2:2018, IDT)

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 通则	4
5 实验室外部	5
5.1 标本采集	5
5.2 运送要求	6
6 实验室内部	6
6.1 关于标本接收的信息	6
6.2 标本/样品的福尔马林固定	6
6.3 标本的病理学评估和样品的选择	7
6.4 冷冻样品的固定	8
6.5 处理及石蜡包埋	8
6.6 贮存要求	8
6.7 总蛋白的分离	9
6.8 分离蛋白质的质量评估	10
6.9 总蛋白的贮存	10
附录 A (资料性) 蛋白质检验表明冷缺血时蛋白质含量发生的变化	12
参考文献	16