

ICS 65.020.01

B 90

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 3879—2016

微灌用叠片过滤器

Laminated filter for micro irrigation

地方标准信息服务平台

2016-03-15 发布

2016-05-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前 言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。

本标准由新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院提出。

本标准由新疆维吾尔自治区轻工行业管理办公室归口。

本标准负责起草单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、新疆新环监测检测研究院（有限公司）、新疆泓科节水设备制造有限公司。

本标准主要起草人：王陞、黄河、潘玉章、姚伟民、冉文生、张薇、台来提、雷振凯、张熙、朱兴成、李勇、刘庆。

地方标准信息服务平台

微灌用叠片过滤器

1 范围

本标准规定了微灌用叠片过滤器的术语和定义、产品分类、型号、要求、试验方法、检验规则，以及标记、包装、储运。

本标准适用于微灌系统中使用水温不超过45℃，工作压力不大于1.6MPa的工程塑料及钢制壳体，并具有手动及自动冲洗功能的叠片过滤器（以下简称过滤器）。

本标准不适用网式、离心、砂石等其它类型过滤器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2828.1	计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 7306.1	55° 密封管螺纹 第1部分 : 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 7306.2	55° 密封管螺纹 第2部分 : 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 9112	钢制管法兰 类型与参数
GB/T 9124	钢制管法兰 技术条件
GB 10396	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
JB/T 9832.2	农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

叠片 disc

表面均布有规律沟槽或网纹的并有一定宽度的塑料片状圆环。

3.2

叠片过滤器 disc filter

由多个叠片上下堆叠在一起作为过滤介质的过滤器。

3.3

双向自动冲洗阀 the moving of the water two-way automatic flush valve