

LTE 移动通信终端卫星导航定位模块的 测量方法

Test methods for user equipment of LTE digital cellular mobile supporting
Beidou navigation system

地方标准信息服务平台

2018 - 09 - 04 发布

2019 - 03 - 04 实施

目 次

| | |
|------------------------------------|----|
| 前 言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语、定义和缩略语 | 1 |
| 3.1 术语和定义 | 1 |
| 3.2 缩略语 | 2 |
| 4 测试概述 | 2 |
| 4.1 测试环境 | 2 |
| 4.2 其他要求 | 2 |
| 4.3 终端信息 | 2 |
| 5 射频最小性能测量 | 3 |
| 5.1 性能指标计算 | 3 |
| 5.2 模拟卫星定位测量 | 3 |
| 5.3 网络辅助定位 | 29 |
| 6 协议一致性测试 | 30 |
| 6.1 协议基本功能测试 | 30 |
| 6.2 网络辅助 GPS 定位 | 31 |
| 6.3 网络辅助北斗定位 | 31 |
| 6.4 网络辅助北斗/GPS 双模定位 | 32 |
| 附录 A (规范性附录) 模拟卫星定位测试系统连接示意图 | 33 |