

DB41

河南省地方标准

DB 41/T 1611—2018

干拌废胎胶粉改性沥青路面施工技术规范

Technical Specification for Construction of Asphalt Pavement Modified by
Dry-mixed Waste Rubber Power

地方标准信息服务平台

2018 - 06 - 19 发布

2018 - 09 - 19 实施

河南省质量技术监督局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 材料	2
4.1 干拌废胎胶粉	2
4.2 基质沥青	2
4.3 集料及填料	2
5 施工技术要求	2
5.1 一般规定	2
5.2 施工准备	2
5.3 配合比设计	3
5.4 混合料拌制	4
5.5 混合料的运输与摊铺	4
5.6 混合料的压实与成型	5
5.7 开放交通及其他	5
5.8 路面施工接缝	5
6 质量管理与检查验收	5
6.1 材料检查	5
6.2 施工过程中质量检查	5
6.3 交工验收质量检查与验收	5
附录 A（规范性附录） 门尼黏度测定	6
附录 B（规范性附录） 干拌废胎胶粉门尼黏度试样制备方法	9
附录 C（规范性附录） 干拌废胎胶粉闪点试验	10
附录 D（规范性附录） 干拌废胎胶粉沥青混合料配合比设计	12