

ICS. 79. 080. 01

B 70

备案号: 45764-2015

分类号	案卷号	件号
G4A1		5

DB44

广东省地方标准

DB44/T 1289—2014

木塑墙板安装技术规范

Installation Guidelines for Wood-plastic Wall Plate

地方标准信息服务平台

2014-01-28 发布

2014-05-01 实施

广东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省塑木型材及制品标准化技术委员提出并归口。

本标准主要起草单位：惠东美新塑木型材制品有限公司、大大科技开发（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：王玉梅、余继春、姜姗姗、刘娟丽。

本标准首次发布。

地方标准信息服务平台

木塑墙板安装技术规范

1 范围

本标准规定了木塑墙板的术语和定义、安装规范、竣工验收。
本标准适用于木塑墙板的龙骨法安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15036.2-2009 实木地板

GB/T 24137 木塑装饰板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

龙骨 joist

具有较强的握钉力用于固定墙板的材料。

3.2

卡件 anchor

用于连接木塑墙板与木塑墙板、木塑墙板与龙骨的定位部件。

3.3

底座 base

用于在边缘处龙骨与木塑墙板之间固定的专用配件。

3.4

伸缩缝 expansion gap

为木塑墙板、木塑龙骨膨胀预留的缝隙。

3.5

封边 trim

用于转角或对接缝隙的封口包边的材料。

4 安装规范

4.1 一般规定