

分类号	案卷号	件号
G4A1		22

ICS 65.020.20

B 64

备案号: 44509-2015

# DB44

## 广东省地方标准

DB44/T 1305—2014

### 水东芥菜生产技术规程

Technical rule for production of Shuidong Mustard

地方标准信息服务平台

2014-01-28 发布

2014-05-01 实施

广东省质量技术监督局

发布

## 前 言

本标准由广东省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：广东省农业科学院蔬菜研究所。

本标准起草人：陈汉才、李桂花、刘凯、黎庭耀、张艳。

本标准为首次发布。

地方标准信息服务平台

# 水东芥菜生产技术规程

## 1 范围

本标准规定了水东芥菜的术语和定义、产地环境、栽培技术和采收。  
本标准适用于水东芥菜的生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB 18406.1 农产品安全质量 无公害蔬菜安全要求

GB/T 18407.1 农产品安全质量 无公害蔬菜产地环境要求

GB/T 23416.6 蔬菜病虫害安全防治技术规范—绿叶蔬菜

DB440100/T 19 瓜菜作物—芥菜种子标准

## 3 术语和定义

### 3.1

下列术语适用于本标准。

**水东芥菜 (Shuidong Mustard)**

水东芥菜属十字花科芸薹属 [*Brassica juncea* (L.) Coss. var. *foliosa* Bailey]，染色体数  $2n=4x=36$ 。复总状花序，花冠黄色，种子圆形，褐色。植株直立，茎短缩，根系浅，须根多，为大叶芥菜中的结球芥菜，具有小卷心、叶柄多叶小、清甜、脆爽无渣、爽口、纤维少等特点。

## 4 产地环境

应符合GB/T 18407.1的规定。宜选择地势平坦、排灌方便、耕层深厚、保水保肥性能好的土壤。

## 5 栽培技术

### 5.1 栽培季节

种植季节宜在秋、冬季为主。

### 5.2 种子质量

应符合DB440100/T19的要求。

### 5.3 整地作畦、施基肥