

ICS 13.310

A 91

备案号：38767-2013

DB44

广 东 地 方 标 准

DB44/T 1167—2013

医院安全防范工程技术规范

Technical code for engineering of security and protection system of hospital

地方标准信息服务平台

2013-08-24 发布

2013-11-24 实施

广东省质量技术监督局 发布

前　　言

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定编制。

本标准由广东省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：广东产品质量监督检验研究院、广州市澳视光电子科技有限公司、深圳市联嘉祥科技股份有限公司、广东省公安厅科技信息化处、广东省公共安全技术防范协会、广东省卫生厅、深圳波粒科技股份有限公司、佳都新太科技股份有限公司、广州市宇洪电线电缆实业有限公司、广州图卫网络技术有限公司、佛山市新东方电子技术工程有限公司。

本标准主要起草人：刘长江、黄海坤、周维林、黄冬莲、林群雄、韩汨鸿、邱小栓、黄伟彬、黄伟群、龚文举、李子岩、廖孝彪、王庆安、陈肇禧。

本标准为首次发布。

地方标准信息服务平台

医院安全防范工程技术规范

1 范围

本标准规定了广东省内各医院及所属单位各公共场所及重点部位、特殊区域的安全防范工程建设的技术要求和保障措施。

本标准适用于广东省内各医院安全防范工程的建设，是医院安全防范工程设计、施工、检验和验收的基本依据。其他医疗机构可参照执行该标准。

2 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- GB/T 28181 安全防范视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求
- GB 50348 安全防范工程技术规范
- GB 50394 入侵报警系统工程设计规范
- GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范
- GB 50396 出入口控制系统工程设计规范
- GA/T 644 电子巡查系统技术要求
- GA/T 761 停车库（场）安全管理系统技术要求

3 术语和定义

GB 50348中确立的及下列术语和定义适用于本标准

医院 hospital
以诊治疾病、照护病人为主要目的的医疗机构。

4 总则

4.1 医院安全防范工程的建设，应纳入单位或部门工程建设的总体规划，根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素，进行综合设计、同步施工和独立验收。

4.2 医院安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性，做到技术先进，经济合理，实用可靠。

4.3 医院安全防范工程的建设，除执行本规范外，还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关技术标准、规范的规定。

4.4 医院安全技术防范系统中使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关技术标准，并经法定机构检验、认证合格或生产登记批准。

5 医院安全防范工程总体要求