

# DB 37

## 山东省地方标准

DB 37/T 3709—2019

---

### 风送式喷雾机

地方标准信息服务平台

2019 - 11 - 18 发布

2019 - 12 - 18 实施

山东省市场监督管理局 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业农村厅提出并组织实施。

本标准由山东省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：雷沃重工股份有限公司、山东省农业机械科学研究院、山东华盛农业药械有限责任公司。

本标准主要起草人：单坤山、刘文忠、栗慧卿、王永建、崔景国、李玉彪、于克港。

地方标准信息服务平台

# 风送式喷雾机

## 1 范围

本标准规定了风送式喷雾机（以下简称喷雾机）的术语和定义、型号编制规则、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于由拖拉机牵引或悬挂的风送式喷雾机。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道性能试验
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
- GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则
- GB 10395.6 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分：植物保护机械
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13456.2—2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
- GB/T 18678 植物保护机械 农业喷雾机（器）药液箱额定容量和加液孔直径
- GB/T 20084 植物保护机械 词汇
- GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
- GB/T 30464 农林拖拉机和机械 道路行驶用照明、光信号和标志装置的安装规定
- JB/T 5673—2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件
- JB/T 6445 通风机叶轮超转速试验
- JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则
- JB/T 9782—2014 植物保护机械 通用试验方法
- JB/T 9802 喷雾机、清洗机用三缸柱、活塞泵
- JB/T 9806 喷雾机用隔膜泵
- JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法
- NY/T 992 风送式果园喷雾机作业质量

## 3 术语和定义

GB/T 20084界定的及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

风送式喷雾机