

DB5206

铜 仁 市 地 方 标 准

DB 5206/T 53-2018

代替 DB 522200/T 23-2008

烤烟漂浮育苗技术规程

地方标准信息服务平台

2018-12-06 发布

2018-12-06 实施

铜仁市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准代替DB 522200/T 23-2008《烤烟漂浮育苗技术规程》。本标准与DB 522200/T 23-2008相比，主要是进行编辑性修改。

本标准由贵州省烟草公司铜仁市公司提出，铜仁市烟草专卖局归口。

本标准起草单位：贵州省烟草公司铜仁市公司。

本标准主要起草人：徐兴强、罗会斌、鲁廷军、刘杨舟、柳太卫、艾永峰。

本标准的历次版本发布情况为：

——DB 522200/T 23-2008。

地方标准信息服务平台

烤烟漂浮育苗技术规程

1 范围

本标准规定了“梵净山”烤烟漂浮育苗的育苗系统、育苗操作技术、苗期管理及有关注意事项。本标准适用于贵州省铜仁市烤烟漂浮育苗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25241.1 烟草集约化育苗技术规程第1部分：漂浮育苗
DB 5206/T 52 烤烟壮苗标准
DB 5206/T 62 烟草病害综合防治技术规程
DB 5206/T 65 烟草虫害防治技术规程
Q/TYC 01 烤烟专用苗肥、基肥、追肥内控标准
Q/TYC 03 聚苯乙稀泡沫育苗盘

3 术语和定义

GB/T 25241.1 规定的术语和定义适用于本文件。

4 技术原理

将烟草种子直播在装有基质的育苗盘内，育苗盘漂浮在盛有营养液的池中，在这样的设施条件下，提供烟苗生长所需的光、温、水、氧气、营养物质等，使烟苗正常生长发育。

5 壮苗标准

按 DB5222/T 52 规定执行。

6 育苗系统

6.1 育苗肥

按照 Q/TYC 01 规定执行，采用氮、磷、钾为 20: 10: 15 的复混肥料作为育苗专用肥。

6.2 育苗盘

按照 Q/TYC 03 规定执行，采用聚苯乙烯膨化制成的 160 孔长方型育苗盘，每穴容量约为 27ml。

6.3 基质