

ICS 65.020
B38

DB5305

保 山 市 地 方 标 准

DB5305/T27-2018

保山市纹党参种植技术规程

地方标准信息服务平台

2018 - 12 - 31 发布

2019 - 01 - 01 实施

保山市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由保山市农业局提出并归口。

本标准起草单位：保山市植保植检工作站、龙陵县植保植检站

本标准主要起草人：沈云峰、肖文祥、杨祚斌、孟继枝、赵国安、杨园耘、谢显彪、许金波、李海宏

地方标准信息服务平台

保山市纹党参种植技术规程

1 范围

本标准规定了保山市纹党参栽培的术语和定义、产地环境、育苗、移栽、田间管理和初加工。本标准适用于保山市纹党参生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321 农药合理使用准则
- GB 15618 土壤环境质量标准
- 《中华人民共和国药典》（2015年版 一部）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 纹党参 (*Condonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen)

纹党参为中药材商品名，原植物为桔梗科党参属素花党参，是《中国药典》收载的党参药材三个原植物种之一。生药根部“狮子盘头”圆球形且大，近根部有致密而明显的环状皱纹，横纹常达全长的一半以上，故称“纹党”。

3.2 平衡施肥 Balanced fertilization

根据作物需肥规律，土壤供肥性能和肥料特性，科学确定有机肥料和氮、磷、钾及中微量元素等肥料的施用数量、养分比例、施用时期和施用方法。

4 产地环境

4.1 气候条件

纹党参性喜温和凉爽的气候，幼苗喜荫蔽、成株喜阳光，适宜于我市1800~2200 m高海拔地域，最适温度为年平均气温6.5~15.0 ℃，有效积温1940~2648 ℃，光照充足、昼夜温差较大，降水量大于蒸发量的湿润区。空气环境质量质量达GB 3095规定的二类区以上标准，灌溉水水质达到GB 3838规定的二类水以上标准。