

ICS 97.180

Y 89

备案号: 35447-2013

分类号	案卷号	件号
G4A1		81

DB44

广 东 省 地 方 标 准

DB44/T 1043—2012

葡萄酒电动开瓶器

Electric wine opener

地方标准信息服务平台

2012-07-04 发布

2012-10-15 实施

广东省质量技术监督局 发布



DB44/T 1043—2012

前　　言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：珠海市科力通电器有限公司、广东省珠海市质量技术监督标准与编码所、惠州市质量技术监督标准与编码所、东莞市质量技术监督标准与编码所。

本标准主要起草人：郑韶、林霖、姜民、邝嘉慧、饶建明、朱伟、尹金雄、李扬。

本标准为首次发布。

葡萄酒电动开瓶器

1 范围

本标准规定了葡萄酒电动开瓶器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于干电池或充电电池驱动的，用于开启葡萄酒系列的软木塞、塑胶塞、合成塞等的葡萄酒电动开瓶器（以下简称开瓶器）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的 逐批检验抽样计划

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.30 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求

GB 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB/T 6882-2008 声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法

GB/T 8897.2-2008 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求

GB/T 23778-2009 酒类及其他食品包装用软木塞

BB/T 0018-2000 包装容器 葡萄酒瓶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

螺旋钩 (Auger)

呈螺旋弹簧状，头部尖锐，用于开启瓶塞的专用组件。

3.2

葡萄酒电动开瓶器 Electric wine opener

利用电能驱动特定的机械装置（如螺旋钩），达到开启葡萄酒瓶塞目的的器具。

4 要求

4.1 一般要求

4.1.1 直接与酒瓶或者酒液接触的部件，应符合相关国家卫生及安全要求。