

ICS 71.080.70
G 17
备案号: 51374-2016

| 分类号 | 案卷号 | 件号 |
|------|-----|-----|
| G4A1 | | 210 |

DB44

广东省地方标准

DB44/T 1722—2015

精制乙酸仲丁酯

Refined sec-Butyl Acetate

地方标准信息服务平台

2015-12-16 发布

2016-04-16 实施

广东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省质量技术监督局提出。

本标准由广东省石油产品和润滑剂标准化技术委员会（GD/TC 50）归口。

本标准主要起草单位：惠州宇新化工有限责任公司、广东省惠州市质量技术监督标准与编码所、国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）。

本标准起草人：夏飞新、宁燕凌、朱彬、闻环、韩勇、罗庆金、王梅正。

地方标准信息服务平台

精制乙酸仲丁酯

1 范围

本标准规定了精制乙酸仲丁酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、安全。

本标准适用于精制的乙酸仲丁酯，纯度应 $\geq 99.5\%$ 。

分子式： $C_6H_{12}O_2$ ，相对分子质量：116.16。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位—铂-钴色号)
- GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则
- GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定
- GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）
- GB/T 6324.2 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定
- GB/T 6678 化工产品采样总则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 9722 化学试剂 气相色谱法通则
- GB/T 12717 工业用乙酸酯类试验方法

3 产品分类

产品按纯度分为：优级、一级。

4 要求

4.1 外观

透明液体，无肉眼可见机械杂质。

4.2 技术要求

应符合表1的技术要求。