

ICS 65.020.20  
B 16  
备案号: 35815-2013

# DB63

## 青海省地方标准

DB 63/ T 1148—2012

### 甘蓝型杂交油菜青杂 6 号制种技术规范

地方标准信息服务平台

2012 - 12 - 04 发布

2013 - 01 - 01 实施

青海省质量技术监督局 发布

## 前 言

本规范根据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本规范由青海省农林科学院提出并归口。

本规范由青海省农林科学院春油菜研究所、青海鑫农科技有限公司起草。

本规范起草人：王瑞生、唐国永、赵志、李钧、赵洪朝、席梅、史全林、李平业。

地方标准信息服务平台

# 甘蓝型杂交油菜青杂6号制种技术规范

## 1 范围

本规范规定了青杂6号的制种产量指标、制种田要求、备耕、灌溉、施肥、播种、田间管理、收获、种子检验等技术操作内容。

本规范适用于青杂6号在青海省海拔2200.00米-2500.00米区域制种时使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样
- GB/T 3543.3 农作物种子检验规程 净度分析
- GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验
- GB/T 3543.5 农作物种子检验规程 真实性和品种纯度鉴定
- GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定
- GB 4407.2 经济作物种子 油料类
- GB 20464 农作物种子标签通则
- DB63/T 943 甘蓝型油菜主要病虫害防治技术规范

## 3 产量指标

高肥水条件下每公顷产量2.100吨-2.400吨（140.00千克/亩 -160.00千克/亩）；  
中等肥水条件下每公顷产量1.800吨-2.100吨（120.00千克-140.00千克/亩）见附录A。

## 4 制种田要求

具有天然屏障隔离区，周围1000.00米范围内不得有十字花科作物；无天然屏障隔离区，制种区周围2000.00米不得有十字花科作物。选土壤肥沃、地势平坦、排灌方便并至少一年未种十字花科作物的地块进行制种。

## 5 备耕

前作收获后深翻，耕深25.00厘米-30.00厘米。春季解冻时进行春耕，耕深12.00厘米，耕后及时耙耱，清除残茬。

## 6 灌溉