

ICS 65.020.20

B16

备案号: 35817-2013

DB63

青 海 省 地 方 标 准

DB 63/T 1150—2012

甘蓝型杂交油菜青杂7号制种技术规范

地方标准信息服务平台

2012-12-04 发布

2013-01-01 实施

青海省质量技术监督局 发布

前　　言

本规范根据GB/T1.1-2009给出的规则编写。

本规范由青海省农林科学院提出并归口。

本规范由青海省农林科学院春油菜研究所、青海鑫农科技有限公司起草。

本规范起草人：唐国永、李钧、余青兰、李秀萍、姚艳梅、韩元帮、石文贵、李学文。

地方标准信息服务平台

甘蓝型杂交油菜青杂7号制种技术规范

1 范围

本规范规定了青杂7号制种产量指标、制种田要求、备耕、灌溉、施肥、播种、田间管理、收获、种子检验等技术操作内容。

本规范适应于青杂7号在海拔2400.00米-2600.00米区域制种时使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样
- GB/T 3543.3 农作物种子检验规程 净度分析
- GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验
- GB/T 3543.5 农作物种子检验规程 真实性和品种纯度鉴定
- GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定
- GB 4407.2 经济作物种子 油料类
- GB 20464 农作物种子标签通则
- DB63/T 943 甘蓝型油菜主要病虫害防治技术规范

3 产量指标

高肥水条件下每公顷产量1.800吨-2.250吨（120.00千克/亩-150.00千克/亩）；中等水肥条件下每公顷产量1.500吨-1.800吨（100.00千克/亩-120.00千克/亩）。

4 制种田要求

具有天然屏障隔离区，周围1000.00米范围内不得有十字花科作物；无天然屏障隔离区，制种区周围2000.00米不种十字花科作物。选土壤肥沃、地势平坦、排灌方便并至少一年未种十字花科作物的地块。

5 备耕

前作收获后深翻，耕深25.00厘米-30.00厘米。春季解冻时进行春耕，耕深12.00厘米，耕后及时耙耱，清除残茬。

6 灌溉