

献血相关血管迷走神经反应 预防和处置指南

Guidelines on the interventions for donation related vasovagal reaction

行业标准信息服务平台

2018 - 02 - 05 发布

2018 - 07 - 01 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 DRVR 易发人群的识别	1
5 DRVR 预防和处置	2
6 人员和设施要求	4
附录 A (资料性附录) BMI 计算方法	6
附录 B (资料性附录) 献血者血容量估算方法	9
附录 C (资料性附录) 未满 23 周岁女性初次献血者全血献血量的选择方法 (Nadler 法)	19
附录 D (资料性附录) 单采献血者体外血容量最高限值估算方法	20
附录 E (资料性附录) 女性单采献血者体外血容量最高限值与血小板采集量选择	23
参 考 文 献	25

行业标准信息服务平台

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家卫生标准委员会血液标准专业委员会提出。

本标准起草单位：福建省血液中心、浙江省血液中心、北京市红十字血液中心。

本标准主要起草人：郭永建、徐健、郭瑾、曾嘉、孔福仙、孙莉、陈辉、郑茵红、刘志永。

行业标准信息服务平台