

DB5305

保山市地方标准

DB5305/T 50.12—2021

保山烤烟 第12部分：漂浮育苗

地方标准信息服务平台

2021-01-31 发布

2021-02-01 实施

保山市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB5305/T 50《保山烤烟》共34部分，本部分是第12部分。

本文件由云南省烟草公司保山市公司提出和起草。

本文件技术协作单位：云南省烟草农业科学研究院。

本文件由云南烟草标准化技术委员会（YNTC12）归口。

本文件主要起草人：杨 轩、尹兴盛、杨中义、王 潞、孙 康、李军营、张发明、李永智、段德明、刘 芮、郭应成、孙加利、杨军慧、陈恒旺。

地方标准信息服务平台

保山烤烟 第12部分：漂浮育苗

1 范围

本文件规定了保山烤烟漂浮育苗的场地要求、育苗材料与设施、育苗棚（池）建盖、播种育苗、苗棚管理、壮苗标准、调查测量方法及烟苗供应管理。

本文件适用于保山烤烟漂浮育苗。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21138 烟草种子

GB/T 25241.1 烟草集约化育苗技术规程 第1部分：漂浮育苗

YC/T 142 烟草农艺性状调查测量方法

YC/T 310 烟草漂浮育苗基质

DB5305/T 50.2 保山烤烟 第2部分：烟草术语

DB5305/T 50.21 保山烤烟 第21部分：病虫害防控

DB5305/T 50.22 保山烤烟 第22部分：农药合理使用

3 术语和定义

DB5305/T 50.2界定的术语和定义适用本文件。

4 场地要求

4.1 苗棚选址

4.1.1 选择地形开阔平坦，避风向阳，小气候有利于保温，地下水位低，靠近洁净水源，交通便利的地方。

4.1.2 远离村庄、蔬菜地、烤房或有病虫害源、周围堆放垃圾、有液体和空气污染的地方。

4.1.3 禁止在种植过茄科及十字花科作物的地块搭建育苗场。

4.1.4 一个育苗点建设棚数不得少于50棚。

4.2 场地消毒

彻底清除育苗场地的杂草、废弃物、秸秆等，排除淤积污水，用40% N-羟乙基亚甲胺多聚物水剂150倍液对场地及四周进行喷雾消毒，或用漂白粉撒施灭菌；场地四周有水沟的，要在水沟内撒石灰粉或5%石灰水消毒。